



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	参考価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具DS031
	R 0.5 - 3	100			DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 4	100			DS031(DH-1B)
Ring (裸線用丸型圧着端子)					
	R 1.25 - 3	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S4	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 4	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 6	100			DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具 5 N18
	R 2 - 3	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M3	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 8	100			5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 3.5 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 8	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 10	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 12	100			5N18(DH-1B)

※ 他のサイズは在庫確認願います



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格	参考価格	備 考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					工具 5 N18
	R 5.5 - V3	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - A6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 8	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 10	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 12	100			5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 8 - S4	100			5N18/214A
	R 8 - 4	100			5N18/214A
	R 8 - SS5	100			5N18/214A
	R 8 - S5	100			5N18/214A
	R 8 - 5	100			5N18/214A
	R 8 - S6	100			5N18/214A
	R 8 - 6	100			5N18/214A
	R 8 - A6	100			5N18/214A
	R 8 - 8	100			5N18/214A
	R 8 - 10	100			5N18/214A
	R 8 - 12	100			5N18/214A
	R 8 - 14	100			5N18/214A

※ 他のサイズは在庫確認願います

3	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2025年9月
---	----------	-------	-----------------	---------



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格	参考価格	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 14 - S4	100			214A
	R 14 - S5	100			214A
	R 14 - 5	100			214A
	R 14 - S6	100			214A
	R 14 - 6	100			214A
	R 14 - S8	100			214A
	R 14 - 8	100			214A
	R 14 - 10	100			214A
	R 14 - 12	100			214A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 22 - S5	1			9H-60
	R 22 - S6	1			9H-60
	R 22 - S8	1			9H-60
	R 22 - S10	1			9H-60
	R 22 - 5	1			9H-60
	R 22 - 6	1			9H-60
	R 22 - 8	1			9H-60
	R 22 - 10	1			9H-60
	R 22 - 12	1			9H-60
	R 22 - 14	1			9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 38 - S5	1			9H-60
	R 38 - S6	1			9H-60
	R 38 - S8	1			9H-60
	R 38 - S10	1			9H-60
	R 38 - 6	1			9H-60
	R 38 - 8	1			9H-60
	R 38 - 10	1			9H-60
	R 38 - 12	1			9H-60
	R 38 - 14	1			9H-60
	R 38 - 16	1			9H-60
	R 38 - 18	1			9H-60

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都柏江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--	--

4	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2025年9月
---	----------	-------	-----------------	---------



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格	参考価格	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 60 - S6	1			9H-60
	R 60 - S8	1			9H-60
	R 60 - S10	1			9H-60
	R 60 - 6	1			9H-60
	R 60 - 8	1			9H-60
	R 60 - 10	1			9H-60
	R 60 - 12	1			9H-60
	R 60 - 14	1			9H-60
	R 60 - 16	1			9H-60
	R 60 - 18	1			9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 80 - 8	1			12号A
	R 80 - 10	1			12号A
	R 80 - 12	1			12号A
	R 80 - L8	1			12号A
	R 80 - L10	1			12号A
	R 80 - L12	1			12号A
	R 80 - 14	1			12号A
	R 80 - 16	1			12号A
	R 80 - 18				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 100 - 8	1			12号A
	R 100 - 10	1			12号A
	R 100 - 12	1			12号A
	R 100 - L8	1			12号A
	R 100 - L10	1			12号A
	R 100 - L12	1			12号A
	R 100 - 14	1			12号A
	R 100 - 16	1			12号A
	R 100 - 18	1			12号A
	R 100 - 20	1			12号A

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
---	--



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	参考価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 150- 12	1			12号A
	R 150- S14	1			12号A
	R 150- S16	1			12号A
	R 150- L8	1			12号A
	R 150- L10	1			12号A
	R 150- L12	1			12号A
	R 150- 14	1			12号A
	R 150- 16	1			12号A
	R 150- 18	1			12号A
	R 150- 20	1			12号A
	R 150- 24				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 200- S10	1			12号A
	R 200- S12	1			12号A
	R 200- S14	1			12号A
	R 200- S16	1			12号A
	R 200- L10	1			12号A
	R 200- L12	1			12号A
	R 200- L14	1			12号A
	R 200- L16	1			12号A
	R 200- 18	1			12号A
	R 200- 20	1			12号A
	R 200- 24	1			12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 325 - L10	1			12号A
	R 325 - L12	1			12号A
	R 325 - L14	1			12号A
	R 325 - L16	1			12号A
	R 325 - 18	1			12号A
	R 325 - 20	1			12号A
	R 325 - 24	1			12号A
	R 325 - 27	1			12号A

※ 他のサイズは在庫確認願います



Non-Insulated Taminal and Sleeves
 Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
 Relative Tools and Equipments
 JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
 [JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	参考価格	備 考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					工具DS031
	F 0.0 8 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.0 8 - V3.5	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.3 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 4	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.5 - 2	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 4	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 5	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 1.25 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - M3	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S4	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 4	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 6	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					工具 5 N 1 8
	F 2 - 3	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - A3	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - S3.5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 3.5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - M4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - S4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 6	100個			5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 3.5 - M4	100個			5N18(DH-1B)
	F 3.5 - 6	100個			5N18(DH-1B)

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial Ethernet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

7 A	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用 棒状形裸圧着端子 (A形)	2025年9月
-----	----------	-------	-------------------	---------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格	参考価格	備考 (適合工具) Remarks
(裸線用裸圧着端子)	A棒状形端子				工具DS031
	A-0.3	100個			UL適合(DS031(DH-1B))
	A-0.5	100個			UL適合(DS031(DH-1B))
	A-1.25	100個			UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 Ⅱ	100個			UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 L	100個			UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25L	100個			UL適合DS031(DS-H12)
	A-2	100個			(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-2LB	100個			(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-5.5	100個			(UL適合DS-H18)

7B	DST 圧着端子	大同端子製	銅線用 板形裸圧着端子 (AP形)	2025年9月
----	----------	-------	-------------------	---------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格	参考価格	備考 (適合工具) Remarks
	AP-0.5	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-9	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-10	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25L	100個			UL適合DS031(DH-1B)
	AP-2 -9	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 -9B	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 LB	100個			UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-5.5	100個			UL適合(DS-1 B・DS-H18)
	AP-8	100個			UL適合(DS-1 B・DS-H18)

※ 他のサイズは在庫確認願います

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東線業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--	--