NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	SDS	モニタワー	MT-S50	2025年10月

モニタワーレギュラー

MT-S50

- ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル
- 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。
- 50kgまでの薄型テレビに対応した当社テレビスタンドのフラッグシップモデルです。
- モデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。

商品名	モニタワーレギュラー
型式	MT-S50
外形寸法	W800×H1560×D750mm
質量	38kg
材質/色	スチール/ブラック
ディスプレイサイズ目安	55~70
取付ピッチ	VESA W100~600×H100~400mm
耐荷重	50kg
画面中心高さ	1200~1500mm
高さ調整	100mmピッチ 4段階調整
チルト調整	0° /6°
棚板	W505×D375mm 10kgまで(1枚標準添付)
棚板高さ調整	100mmピッチ 5段階調整
キャスター	φ100mm 後輪ダブルストッパー付き
RoHS対応	RoHS10対応済み
荷姿	ダンボール 2個
梱包サイズ1	W820×H170×D780mm 25kg
梱包サイズ2	W310×H110×D1460mm 16kg
添付品1	TV取付ネジ ※2025年5月生産分から変更になります。
添付品2	組立工具
JAN コード	4.57132E+12
価格	64,000円



詳細URLは下記~確認願います。

https://www.world-sds.co.jp/furniture/product/mt-s50

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	SDS	モニタワー	MT-S100	2025年10月

モニタワーラージ

MT-S100

- ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル
- 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。
- 100kgまでの薄型テレビに対応した当社テレビスタンドのフラッグシップ モデルです。
- モデルです。
 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随ー。

商品名	モニタワーラージ
型式	MT-S100
外形寸法	W1000×H1660×D850mm
質量	43kg
材質/色	スチール/ブラック
ディスプレイサイズ目安	50~85
取付ピッチ	VESA W100~800×H100~400mm
耐荷重	100kg
画面中心高さ	1300~1600mm
高さ調整	100mmピッチ 4段階調整
チルト調整	0° /6°
棚板	W505×D375mm 10kgまで(1枚標準添付)
棚板高さ調整	100mmピッチ 5段階調整
キャスター	φ100mm 後輪ダブルストッパー付き
RoHS対応	RoHS10対応済み
荷姿	ダンボール 2個
梱包サイズ1	W1020×H170×D880mm 29kg
梱包サイズ2	W310×H110×D1560mm 18kg
添付品1	TV取付ネジ ※2025年5月生産分から変更になります。
添付品2	組立工具
JAN コード	4.57132E+12
価格	86,000円



詳細URLは下記~確認願います。

https://www.world-sds.co.jp/furniture/product/mt-s100

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	躯体関連	SDS	ステンレスボックス	SSCタイプ	2025年10月

[SSCタイプ]

縦【200mm~1000mm】 横【150mm~800mm】 深【120mm~300 コントロール・壁掛据置・屋外IP44ボックス(片扉)・(プル・ターミナルボックス) 集中生産により価格メリットを提供出来ます。(屋外型は別途見積致します。)

1	SSC	コントロールボ	ックス(片扉)	1	304/1.5mm)中板(SPI テン・パチン錠(SUS316	· · ·	オプションサービス 有償(穴加工)
	基本型番例 C12-1520		W(幅) 150mm	(H)高 200mm	後約10日〜20日) 確認が必要です。		
深 D	120mm	高 H 200mm	高 H 250mm	高 H 300mm	高 H 350mm	高 H 400mm	高 H 500mm
W 幅	150mm	NSC価格	Δ	NSC価格		Δ	Δ
W 幅	200mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格		NSC価格	
W 幅	250mm	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	Δ	Δ
W 幅	300mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ	Δ
W 幅	400mm	Δ	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	
深 D	160mm	高 H 300mm	高 H 350mm	高 H 400mm	高 H 500mm	高 H 600mm	高 H 700mm
W 幅	150mm	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	200mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ
W 幅	250mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格		Δ	Δ
W 幅	300mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格	NSC価格
W 幅	350mm	Δ	NSC価格	Δ		Δ	Δ
W 幅	400mm	Δ	Δ	NSC価格		NSC価格	NSC価格
W 幅	500mm	Δ	Δ	Δ	Δ	NSC価格	
深 D	200mm	高 H 200mm	高 H 250mm	高 H 300mm	高 H 350mm	高 H 400mm	高 H 500mm
W 幅	200mm	Δ	Δ	NSC価格		Δ	
W 幅	300mm	Δ	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	NSC価格
W 幅	400mm	Δ	Δ	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格
W 幅	500mm	m \triangle \triangle		Δ	Δ	NSC価格	
深 D	250mm	高 H 200mm	高 H 250mm	高 H 300mm	高 H 350mm	高 H 400mm	高 H 500mm
W 幅	300mm	Δ	Δ	NSC価格		NSC価格	
W 幅	350mm	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	400mm	Δ	Δ	NSC価格		NSC価格	NSC価格
W 幅	500mm	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	NSC価格

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	躯体関連	SDS	ステンレスボックス	SSWタイプ	2025年10月

[SSWタイプ]

基本型番例

D(深)

縦【200mm~1000mm】横【150mm~800mm】深【120mm~300mm】 コントロール・壁掛据置・屋外IP44ボックス(片扉)・(プル・ターミナルボックス) 集中生産により価格メリットを提供出来ます。(屋外型は別途見積致します。)

本体(SUS304/1.5mm) 中板(SPHC/2.3mm) オプションサービス SSW 壁掛据置型ボックス(片扉) 2 有償(穴加工) 防水防塵パッキン・フラットハンドル・アース端子

(H)高

	SSW12-1520(M)		120	mm	150mm 200mm		~アーライン仕上/#400研磨(M)						
<u>深</u> D	120mm	高 工	200mm	恒工	250mm	高 H	300mm	高田	350mm	高田	400mm	高 H	500mm
W 幅	300mm		Δ		\triangle		\triangle		\triangle		SC価格		\triangle
W 幅	400mm		Δ		Δ	N	SC価格		Δ		SC価格	N:	SC価格
W 幅	500mm		Δ		Δ		Δ		Δ	N	SC価格		Δ
深 D	160mm	高日	400mm	高 H	500mm	高 H	600mm	高日	700mm	高 H	800mm	高 H	900mm
W 幅	300mm	N	SC価格		Δ		Δ		Δ		Δ		Δ
W 幅	350mm		Δ	Δ			\triangle		\triangle		Δ		\triangle
W 幅	400mm	N:	SC価格	N:	SC価格	N	SC価格		Δ		Δ		Δ
W 幅	500mm	NSC価格		NSC価格 NSC価格			SC価格		\triangle	N:	SC価格		
W 幅	600mm	NSC価格		N:	SC価格	N	SC価格	N	SC価格	N	SC価格	N:	SC価格
W 幅	700mm		Δ	N:	SC価格		Δ		Δ		Δ		Δ

W(幅)



事前確認が必要です。

納期(加工無:受注後約5日・加工品:受注後約10日~20日)

ESAシリーズ/67サイズ ステンレス制御盤ボックス

ESBシリーズ/67サイズ

ステンレス 制御盤ボックス (亜鉛合金製ハンドル仕様)

深 D	200mm	高 H 300mm	高 H 400mm	<u>高</u> 500mm	高 H 600mm	高 H 700mm	高 H 800mm	<u>高</u> 900mm	高 H 1000mm	高 H 1200mm
W 幅	300mm	Δ	NSC価格	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ
W 幅	400mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	500mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格
W 幅	600mm	Δ	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ
W 幅	700mm	Δ	Δ	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ
深 D	250mm	高 H 500mm	高 H 600mm	高 H 700mm	高 H 800mm	高 H 900mm	高 H 1000mm	高 H 1200mm	高 H 1400mm	高 H 1600mm
W 幅	400mm	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	500mm	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	600mm	NSC価格	Δ	Δ	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	700mm	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	NSC価格	NSC価格	Δ
W 幅	800mm	Δ	NSC価格	Δ	Δ	Δ	NSC価格	Δ	Δ	Δ
深 D	300mm	高 H 500mm	高 H 600mm	<u>高</u> 700mm	高 H 800mm	高 H 900mm	高 H 1000mm	高 H 1200mm	高 H 1400mm	高 H 1600mm
W 幅	400mm	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	500mm	NSC価格	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	600mm	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
W 幅	700mm	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ
W 幅	800mm	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	Δ	NSC価格	NSC価格	Δ	Δ

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box **Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction**

特約代理販売

大洋電機株式会社

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	タカチ電機	EIA取手付ラックパネル	HYRHP/HYRPシリーズ	2025年10月

EIA取手付アルミラックパネル HYRHPシリーズ

カテゴリ:EIA取手付アルミラックパネル、アルミラックパネル、アルミブランクパネル、19インチラックパネル、ラックオプション

【ラインナップ】

EIA規格サイズ:3サイズ(2U・3U・4U) 色タイプ:2タイプ(シルバー・ブラック)



詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/HYRHP

EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

カテゴリ:EIA補強付ラックパネル、アルミラックパネル、アルミブランクパネル、19インチラックパネル、ラックオプション

【ラインナップ】

EIA規格サイズ:4サイズ(1U・2U・3U・4U) 色タイプ:2タイプ(シルバー・ブラック)



詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/HYRP

その他のラックマウシト・ラックマウントシャーシについては、下記URLから確認願います。 https://www.takachi-el.co.jp/cat/rackmount_enclosures

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	タカチ電機	EIAラックケース	AUPR/AURシリーズ	2025年10月

パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ

カテゴリ:パネル脱着ラックマウントケース、組立式アルミケース、ユニットケース、汎用アルミケース、ユニバーサルケース、映像機器、通信機器、ラックマウントPC

●パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取 手付ラックケースです。

●筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。

サイズ:高さ4サイズ、奥行き7サイズの計28サイズ

色仕様:シルバー/シルバー(SS)、シルバー/ブラック(SB)



詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/AUPR

ラックケース AURシリーズ

カテゴリ:取手付ラックケース、ハンドル付EIAラックケース、19インチラックマウントケース、ラックマウントシャーシ

- ●19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
- ●パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型として もご使用出来ます。
- ●音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。



【ラインナップ】

上下カバー取付ビス仕様:プラスビス/六角穴ビスが選択可能

サイズ:高さ5サイズ、奥行き7サイズの計35サイズ、色仕様4色から選択可能です。

詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/AUR

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	躯体関連	タカチ電機	19吋用棚板	SRE/HREシリーズ	2025年10月

EIAラック収納棚 SREシリーズ

カテゴリ:EIA規格ラック収納棚、19インチラック棚板、サーバーラック収納棚、サーバーラック棚板、19インチラックテーブル、ラックオプション

●19インチラック、サーバーラック用のEIA規格収納棚です。

●幅広なので収納面が有効に使えます。



高さサイズ:1U(44mm)、2U(88mm)、3U(132.5mm)、4U(177mm)の4サー

奥行サイズ: 315mm・420mm、525mmの3サイン

合計11サイズ

詳細URL https://www.takachi-el.co.jp/products/SRE

放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ

カテゴリ:放熱穴付収納棚、スリット付棚板、EIAラック収納棚、 19インチラック棚板、ラックオプション

- ●19インチラック、サーバーラック用の放熱スリット付き ラック収納棚です。
- ●EIA規格寸法の棚板ですので、各ラックメーカーの 19インチラックに使用できます



【ラインナップ】

サイズ:高さ 2U(88mm)、3U(132.5mm)、4U(177mm)の3サイズ、奥行315mm・420mm、合計6サイズ

色仕様:ブラック、ベージュの2色が選択可能

詳細URL https://www.takachi-el.co.jp/products/HRE

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	躯体関連	タカチ電機	19吋用パネル	KPY/SPYシリーズ	2025年10月

低価格型 放熱穴付ラックパネル KPYシリーズ

カテゴリ:放熱穴付ラックパネル、スリット付パネル、換気パネル、ベンチレーションパネル、19インチラックパネル、ラックオプション

- ●低価格型のスリット穴の付いた放熱用ラックパネルです。
- ●高さサイズはEIA規格サイズで、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。



【ラインナップ】

1U(高さ44mm)、2U(高さ88mm)の2サイズ、色はブラック/ペールホワイト/ベージュの3色が選択可能。※ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

詳細URL https://www.takachi-el.co.jp/products/KPY

低価格型ブランクパネル SPYシリーズ

カテゴリ:低価格ブランクパネル、19インチラック用ブランクパネル、ブラインドパネル、スチール製ブランクパネル、EIAラックパネル、ラックオプション

- ●低価格型の19インチラック用のスチール製ブランクパネルです。
- ●高さサイズはEIA規格サイズで、どのメーカーの19インチラックにも使用可能です。



【ラインナップ】

EIA規格サイズ:1U(高さ44mm)、2U(高さ88mm)、3U(高さ133mm)、4U(高さ177mm)の4色はブラック、ベージュ、ペールホワイトの3色が選択可能 ※ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/SPY

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東線業工業団地内

電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	躯体関連	タカチ電機	19吋用取っ手付パネル	BM/EPHシリーズ	2025年10月

ケーブルマネージャーラックパネル BMシリーズ

カテゴリ:ケーブルホルダー付パネル、ケーブル処理パネル、ケーブルガイド付ラックパネル

- ●ケーブルホルダーに弾性のあるポリカーボネート樹脂を使いフレキシブルな動きでケーブルを収納する事が出来ます。
- ●パネルサイズはEIA-1U(高さ44mm)です。
- ●19インチラック(サーバーラック)から大量に出るケーブルをすっきり収め、ケーブルをしっかりサポートします。
- ●ケーブルホルダーは奥行きを2種類ご用意しています のでケーブルの容量やドアの奥行きに合わせご使用下さ い。



詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/BM

EIA取手付アルミラックパネル EPHシリーズ

カテゴリ:取手付ラックパネル、ハンドル付アルミパネル、アルミ型 材ブランクパネル、アルミ押出材ラックパネル、EIAラックパネル、 19インチラックパネル、ラックオプション

- ●取手付のアルミラックパネルです
- ●補強付(下駄形状)のアルミ押出材製なので、強度があります。
- ●表面はヘアラインアルマイト処理で高級感があります。



ラインナップ:1U~5Uまでの5サイズ、ブラック/シルバーが選択可能。

詳細URL

https://www.takachi-el.co.jp/products/EPH

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社 東京都泊江市岩戸北3-11-7 日東線東工集団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237