

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	岡野電線	光パッチコード	OP-2444-1	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内用	[2芯メガネ型 両端コネクタ付光パッチコード]
-----	-------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ② 特性・構造 メガネ型:1.7mmX3.4mm RoHS対応
- ③ コード色 若草:LGー若草:LG
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]



注文形式	OP	DLC	DLC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OP	DSC	DSC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	アルプシステム	光パッチコード	ALPタイプ	2025年7月

基本仕様

ケーブル種別			色	径
SM (シングルモード)	OS1/2	9.5/125	黄色	2.0mm
MM (マルチモード)	OM1(G6)	GI62.5/125	橙色	
	OM2(G5)	GI50/125	若草色	
	OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア色	
	OM4(G5/10G+)	GI50/125	アクア色	

弊社のGI50(OM2)製品「ALP-2G5-LC/LC」はCC-LINK IE Controlネットワーク推奨品試験に合格した商品です

注文形式



ALP	2	G5	SC/SC	5M	7本
製作型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	1=単心コード 2=2心メガネ	SM : シングルモード G6 : G62.5/125 G5(OM2) : GI50/125 G5/10G(OM3) :GI50/125 G5/10G+ (OM4) : GI50/125	SC/OPEN : 片端SC付 SC/SC : 両端SC付 LC/SC : LC-SC付 LC/OPEN : 片端LC付 LC/LC : 両端LC付	在庫M数 1M・1.5M 2M・3M 5M・7M 10M・15M 20M・25M 30M・50M	



上記パッチコードの在庫対応については、条長により受注製作対応もありますので、 事前の在庫確認をお願いします。

※ 光ネットワーク工事については、お問合せさせていただきます。


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	岡野電線	光ケーブル(コネクタ付)	OPF-B444	2025年10月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内外兼用	[2芯 耐側圧型 両端コネクタ付光ケーブル]
-------	------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 防水・耐油・耐摩耗性
- ② 難燃性 難燃(JIS C3005 合格)
- ③ コード色 若草:LGー紫:P
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]



注文形式	OPF	DLC	DLC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光ケーブル	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OPF	DSC	DSC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--	--


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	岡野電線	極細 光ケーブル(DLC付)	OPF-9444	2025年10月

極細径(外径:2.8mm)・可動用光ファイバーケーブル (両端DLCコネクタ付)

左右屈曲試験: 1 億回以上 (産業用ロボット、マウンタ、医療機、マシンビジョン等の可動部配線)

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2・OM3 (コード分岐無)	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	--------------------------	---------------------------

- ① 外皮 耐油・難燃・柔軟性
- ② 難燃性 難燃(JIS C3005 合格)
- ③ 対応コネクタ DLCコネクタ



注文形式	OPF	DSC	DSC	9444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 9444	使用条長(L)m 例 30m

標準径(6.4mm) タイプの可動用光ファイバーケーブルも対応致します。(コード分岐有
左右屈曲試験: 1 億回以上 (産業用ロボット、マウンタ、医療機等の可動部配線))

※ の他の光コネクタ取付については、ご連絡願います

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東緑業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237