

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト・コード タフライト・ケーブル	TEC2.0/TED2.0 TEC2.0-n-E-FR	2025年10月

側圧に強く折れにくい光ファイバーコード


[高強度光コード]

[高強度コード型光ケーブル]

タフライトコード(1心)	TEC2.0	SM、GI (50/125)	心数					
タフライトコード(2心)	TED2.0		1	2				

タフライトケーブル(コード型ケーブル)	基本型番 TEC2.0-n-E-FR	SM、GI (50/125)	心数						
			2	4	6	8	12	16	24

- ① 外皮 ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ② コードシース 単心コード :2.0mm
(外径) 2心コード :2.0mmX4.0mm
- ③ コード色(2心) SM: 若草(LG):—黄色(Y)
GI: 若草(LG):—若草(LG)
- ④ 対応コネクタ DL及びSC、その他各種



光コード

注文形式 例	TED 2.0	DLC	DLC	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 光コード(2心)	光コネクタ型番 両端(DLC)付		使用条長(L)m 例 30m		5本

光ケーブル

注文形式 例	TEC2.0-2-E-FR	DSC	DSC	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 光2心ケーブル	光コネクタ型番 両端(DSC)付		使用条長(L)m 例 30m		5本

※ <https://www.seof.co.jp/product/cable/01/>

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

特約代理販売

大洋電機株式会社

東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内
電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト 柔軟性ケーブル	TEC2.0- n -E-FR-GS-WB	2025年10月

タフライト[®] 柔軟性ケーブル

[高強度コード型柔軟性ケーブル]

タフライト [®] ケーブル (高強度 柔軟性光ケーブル)	SM、GI (50/125)	心数					
		2	4	6			
基本型番 TEC2.0- n -E-FR-GS-WB	[用途例]	屋内外LAN横系、屋外架間配線					

- ①

外皮

ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ②

ケーブルシース

2心・4心

8mm

(外径)

6心


9mm
- ③

シース色

黒
- ④

対応コネクタ

DL及びSC、その他各種



注文形式	TEC2.0-2-E-FR-GS-WB	DLC	DLC	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 タフライト柔軟ケーブル(2心)	光コネクタ型番 両端(DLC)付		使用条長(L)m 例 30m		5 本

詳細URL

<https://www.seof.co.jp/product/cable/02/>

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト 可動用ケーブル	TELC-n-V-VW1	2025年10月

タフライト[®]可動用ケーブル

[高強度コード型可動用ケーブル]

タフライト [®] ケーブル (高強度 可動用光ケーブル)	SM、GI (50/125)	心数					
		2	4	6			
基本型番 TELC-n-V-VW1	[用途例]	産業用装置内部（可動部）配線、機器間配線					

- ①

外皮

ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ②

シース外径


2心	6.5mm
4心	7.5mm
6心	8.5mm
- ③

シース色

黒
- ④

対応コネクタ

DL及びSC、その他各種



注文形式

TELC-2-V-VW1

DLC

DLC

□□・□M

X

本数

製造発売元
住友(SEOF)

基本型番
タフライト可動用ケーブル(2心)

光コネクタ型番
両端(DLC)付

使用条長(L)m
例 30m

5本

詳細URL
 <https://www.seof.co.jp/product/cable/03/>

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	コネクタ	住友電工 SEOF	WBシリーズ(防水)	プラグ/レセップ (LC2心)SC単心)(複合)	2025年10月

防水型光コネクタ（防水型WBシリーズ）

- 標準光コネクタの接続を屋外や粉塵等の環境下で使える、保護等級IP67仕様の防水型光コネクタです。
- 接続部は防水性に優れており、筐体の外で接続や取り外しが容易にできます。
- 検査も簡単で、筐体内蔵部品の組み立てや組み換えの邪魔にならず、取り回しに優れております。



シリーズ	コネクタ種類	プラグ	レセップ	アダプタ	タイプ
WB1	SCコネクタ	WB1.SC	WB1.SCR	WB1.LCA	標準径
	LCコネクタ	WB1.LC	WB1.LCR		
WB2	LCコネクタ	WB2.LC	WB2.LCR(W)		細径



詳細URL
 <https://www.seof.co.jp/product/connector/02/>

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	特約代理販売 大洋電機株式会社 東京都狛江市岩戸北3-11-7 日東綜業工業団地内 電話 03-6661-8235 FAX 03-6661-5237
---	--